

## DISCO DESBASTE CARBOFORCE



**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8791	4.1/2" - 6,4 x 22,23 mm	01/10
8772	7" - 6,4 x 22,23 mm	01/10

## DISCO DESBASTE INOX



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
9699	4.1/2" x 1/4" x 7/8"	01/05
9700	7" x 1/4" x 7/8"	01/05

## DISCO DE CORTE MULTICORTE



**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

código	descrição	embalagem
7097	115 x 1,0 x 22,23mm	01/25

## DISCO CORTE CARBOFORCE



**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8770	4.1/2" - 3,0 x 22,23 mm	01/25
8792	07" - 3,0 x 22,23 mm	01/25
8793	09" - 3,0 x 22,23 mm	01/25
8773	10" - 3,2 x 25,40 mm	01/10
8774	12" - 3,2 x 19,50 mm	01/10
8771	12" - 3,2 x 25,40 mm	01/10

## DISCO DE CORTE INOX



**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
9364	4.1/2"	01/05
9365	7"	01/05

## DISCO CORTE AÇO REFORÇADO 12" X 5/32" X 1"



**TYROLIT**

código	descrição	embalagem
5914	300 x 4,0 x 25,4 mm	01/20

## DISCO CORTE INOX



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
7670	4.1/2" - 1,2 x 22 mm	01/10
9750	7" - 1,6 x 22,2 mm	01/10

## DISCO CORTE INOX



**THOMPSON**

código	descrição	embalagem
8656	4.1/2" x 1,0 x 22 mm	01/10
8657	7" x 1,6 x 22,2 mm	01/10

## DISCO DE CORTE FINO P/ AÇO INOX



**TRAMONTINA**

código	descrição	embalagem
6405	4.1/2"	01/12
6406	7"	01/12
6407	9"	01/12

## DISCO CORTE INOX 114 X 1,0 X 22,2



**TYROLIT**

código	descrição	embalagem
5102	4.1/2" x 3/64" x 7/8"	01/50

## DISCO CORTE INOX 178 X 1,6 X 22,2



**TYROLIT**

código	descrição	embalagem
5103	7" x 1/16" x 7/8"	01/50

## DISCO DIAMANTADO P/ PORCELANATO



**vonder**

código	descrição	embalagem
8338	110 mm	01/25

## DISCO DIAMANTADO TURBO



- Aplicação: Granitos, mármore, telhas, telhas fibrocimento e basalto.
- Corte seco ou refrigerado



código	descrição	embalagem
6574	4.3/8" - 110 x 20 mm	01/05

## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO



- Aplicação: Concretos, rebocos, tijolos, refratários e basalto.
- Corte seco ou refrigerado



código	descrição	embalagem
6573	4.3/8" - 110 x 20 mm	01/05

## DISCO DIAMANTADO LISO



- Aplicação: Pisos, azulejos, porcelanatos e mármore.
- Corte seco ou refrigerado



código	descrição	embalagem
6572	4.3/8" - 110 x 20 mm	01/05

## DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO



código	descrição	embalagem
3148	Refrigerado D-1	01/25

## DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO



código	descrição	embalagem
3149	Refrigerado D-2	01/25

## DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO



código	descrição	embalagem
3150	Corte à seco D-3	01/25

## DISCO DIAMANTADO LISO



código	descrição	embalagem
7115	110 mm x 20 mm	01/20

## DISCO DIAMANTADO TURBO



código	descrição	embalagem
7117	110 mm x 20 mm	01/20
8355	180 mm x 22,2 mm	01/10
8356	230 mm x 22,2 mm	01/10

## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO



código	descrição	embalagem
7116	4.1/8" - 105 x 20 mm	01/20
9910	7" - 180 x 20 mm	01/01
9949	9" - 230 x 20 mm	01/01

## DISCO DIAMANTADO V1



código	descrição	embalagem
9346	180 mm	01/25

## DISCO DIAMANTADO V2



código	descrição	embalagem
9347	180 mm	01/25

## DISCO DIAMANTADO V3



código	descrição	embalagem
6837	180 x 25,4 mm	01/25

## DISCO DIAMANTADO CONTINUO LISO



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
9747	20 x 110 mm	01/10

## DISCO DIAMANTADO TURBO



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
9748	20 x 110 mm	01/10

## DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
9749	20 x 110 mm	01/10

## LÂMINA SERRA CIRCULAR P/ ALUMÍNIO



**vonder**

código	descrição	embalagem
10857	185 x 20 x 60D	01/25

## LÂMINA SERRA CIRCULAR



**vonder**

código	descrição	embalagem
3169	250 x 30 x 36D	01/25
4035	235 x 25 x 36D	01/25
3477	300 x 30 x 36D	01/25

## LÂMINA DE SERRA CIRCULAR



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
8904	110 x 20 x 24D	01/10
8903	180 x 20 x 24D	01/10

## LÂMINA DE SERRA CIRCULAR



**THOMPSON**

código	descrição	embalagem
5938	24D - 110 mm x 20 mm	01/20
5939	24D - 185 mm x 20 mm	01/10
9877	24D - 235 mm x 25.4 mm	01/10
8358	36D - 185 mm x 20 mm	01/10
9727	36D - 235 mm x 25.4 mm	01/10
9728	36D - 300 mm x 30 mm	01/05
9729	36D - 350 mm x 30 mm	01/05

## LÂMINA DE SERRA CIRCULAR VIDEA



**BRASFORT®**

código	descrição	embalagem
5743	4.3/8" x 24D x 20 mm	01/10

## LÂMINA SERRA CIRCULAR VIDEA



**disma**

código	descrição	embalagem
3167	110 x 20 x 24D	01/25
3168	185 x 20 x 24D	01/25
4928	185 x 20 x 36D	01/25

## LAMINA DE SERRA CIRCULAR VIDEA



**IRWIN**

código	descrição	embalagem
6954	4.3/8" x 24D x 20 mm	01/20
6955	7.1/4" x 24D x 20 mm	01/10
8604	7.1/4" x 36D x 20 mm	01/10

## DISCO FLAP CÔNICO



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
10685	4.1/2" G40	01/10
10686	4.1/2" G60	01/10
10687	4.1/2" G80	01/10
10688	4.1/2" G120	01/10

## FLAP DISC RETO 4.1/2" - 115MM



**FERTAK TOOLS**

código	descrição	embalagem
9714	GR40	01/01
9715	GR60	01/01
9716	GR80	01/01
9717	GR120	01/01

## DISCO FLAP



**THOMPSON**

código	descrição	embalagem
10478	G 40 - 4.1/2"	01/10
10479	G 60 - 4.1/2"	01/10
10480	G 80 - 4.1/2"	01/10

## REBOLO DIAMANTADO TURBO



**vonder**

código	descrição	embalagem
8337	115 mm	01/10

## DISCO P/ ESMERILHADEIRA DE BORRACHA 7" FLEXÍVEL



**MAX**  
FERRAMENTAS  
facilita sua vida

código	descrição	embalagem
1099	C/ arruela - Preto	01/12

## DISCO PARA ESMERILHADEIRA



**THOMPSON**

código	descrição	embalagem
9407	4.1/2" Mod. (BOSCH)	01/06
9404	4.1/2" Mod. (MAKITA)	01/06
9405	7" Flexível	01/06

## DISCO DE LIXA CAR-55 LTF



código	descrição	embalagem
8754	G 024 - 4.1/2"	01/50
8755	G 036 - 4.1/2"	01/50
8756	G 050 - 4.1/2"	01/100
8757	G 060 - 4.1/2"	01/100
8759	G 080 - 4.1/2"	01/100
8760	G 100 - 4.1/2"	01/100

**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8761	G 120 - 4.1/2"	01/100
8762	G 024 - 7"	01/60
8763	G 036 - 7"	01/60
8764	G 050 - 7"	01/100
8765	G 060 - 7"	01/100
8766	G 080 - 7"	01/100
8767	G 100 - 7"	01/100
8768	G 120 - 7"	01/100

## DISCO P/ ESMERILHADEIRA DE BORRACHA 4.1/2" FLEXÍVEL



**MAX**  
FERRAMENTAS  
facilita sua vida

código	descrição	embalagem
1100	Bosch	01/12
1101	Makita	01/12

## BOINA DE LÃ P/ POLIMENTO



**disma**

código	descrição	embalagem
10502	8"	01/10

## BOINA DE LÃ P/ POLIMENTO



**COMPEL**

código	descrição	embalagem
107	Nº 05	01/24
102	Nº 08	01/50

## RODA DE FELTRO C/ BASTÃO P/ POLIMENTO



**vonder**

código	descrição	embalagem
7152	3" c/ haste	01/12
7153	4" c/ haste	01/12
7154	6" sem haste	01/05

## ESCOVA TIPO COPO ONDULADA



**vonder**

código	descrição	embalagem
5652	c/ haste 2" - 1/4"	01/12

## ESCOVA TIPO COPO COM HASTE



**vonder**

código	descrição	embalagem
7144	2" - haste 1/4"	01/12

## ESCOVA CIRCULAR COM HASTE



**vonder**

código	descrição	embalagem
7145	3" x 3/8" - haste 1/4"	01/12

## ESCOVA CIRCULAR DE AÇO



**disma**

código	descrição	embalagem
3483	Conj. 05 peças	01/01

## ESCOVA CIRCULAR ONDULADA



**disma**

código	descrição	embalagem
3225	6" x 1/2" x 1/2"	01/06
4500	6" x 3/4" c/ redução	01/06

## ESCOVA TIPO COPO ONDULADA



**vonder**

código	descrição	embalagem
7147	3"	01/06
7148	4"	01/05
7146	6"	01/05

## PONTA MONTADA JOGO



05 PEÇAS  
 • HASTE 1/4" (03 CÔNICAS, 01 CILÍNDRICA E 01 ESFÉRICA)  
 10 PEÇAS  
 • HASTE 1/8" (03 CÔNICAS, 01 CILÍNDRICA E 01 ESFÉRICA)  
 • HASTE 1/4" (03 CÔNICAS, 01 CILÍNDRICA E 01 ESFÉRICA)

**vonder**

código	descrição	embalagem
7149	05 peças	01/10
7150	10 peças	01/10

## PONTAS MONTADAS



**Eda**

código	descrição	embalagem
9704	Jogo com 5 peças (7R0)	01/01

## REBOLO CARBOFORCE



**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
9362	Med. 152,4 x 19 x 31,75	01/10
9366	Gros. 152,4 x 19 x 31,75	01/10

## PEDRA P/ AFIAR DUPLA FACE



**disma**

código	descrição	embalagem
3180	6"	01/10

## PEDRA DE AFIAR



**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
9363	Combinada 109N	01/50

## PEDRA DE AFIAR DUPLA FACE



**BRASFORT**

código	descrição	embalagem
2575	6"	01/50
1923	8"	01/50

## PEDRA DE AFIAR 2 FACES



**THOMPSON**

código	descrição	embalagem
9026	6"	01/01
8357	8"	01/50

## PEDRA DE AFIAR 198 CANOA



**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8769	241 x 35 x 10 mm	01/20

## PEDRA PARA AFIAR



**FERTAK  
TOOLS**

código	descrição	embalagem
10699	Tipo Canoa 225 mm	01/100

## PEDRA P/ AFIAR TIPO CANOA



**disma**

código	descrição	embalagem
3181	230 x 35 x 12 mm	01/10

## AFIADOR DE FACA



**MOR**  
CARBORUNDUM

código	descrição	embalagem
8095	9.5 x 5 cm	01/12

## AFIADOR DE FACA



**ITC**

código	descrição	embalagem
7711	Pequeno	01/01

## AFIADOR DE FACA



**ITC**

código	descrição	embalagem
7712	Grande	01/01

## LIXA ROLO CAR-100 120 X 45000 MM



• Indicada para livramento manual ou com máquinas portáteis em superfícies como massa, gesso, madeira e alvenaria

**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
10889	G 036	01/02
10890	G 040	01/02
8382	G 050	01/02
8383	G 060	01/02
8384	G 080	01/02
8385	G 100	01/02
8386	G 120	01/02
8387	G 150	01/02
8388	G 180	01/02
8389	G 220	01/02

## LIXA ACABAMENTO CAR-01 F 225 X 275 MM



• Indicada para utilização em madeiras para preparação e aplicação de seladores, vernizes e tintas.  
• Usada também na remoção de tintas e vernizes antigos.

**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8749	G 050	50/50
8746	G 060	50/50
8747	G 080	50/50
8748	G 100	50/50
8751	G 120	50/50
8752	G 150	50/50
8753	G 180	50/50
8750	G 220	50/50

## LIXA MASSA CAR-03 F 225 X 275 MM



• Indicada para utilização em paredes com massa, gesso, drywall e pinturas antigas.  
• Pode ser usada também no livramento de madeira.

**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8368	G 050	50/50
8369	G 060	50/50
8370	G 080	50/50
8371	G 100	50/50
8372	G 120	50/50
8373	G 150	50/50
8374	G 180	50/50
8375	G 220	50/50

## LIXA D'ÁGUA CAR-15 F 225 X 275 MM



• Indicada para utilização úmida em superfícies metálicas, alumínio, canos de pvc e etc.

**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8735	G 080	50/50
8736	G 100	50/50
8737	G 120	50/50
8738	G 150	50/50
8739	G 180	50/50
8740	G 220	50/50
8783	G 240	50/50
8741	G 280	50/50
8742	G 320	50/50
8784	G 360	50/50
8743	G 400	50/50
8744	G 500	50/50
8745	G 600	50/50

## LIXA D'ÁGUA CAR-30 F 225 X 275 MM



• Indicada para preparação de superfícies para o acabamento, remoção do aspecto 'casca de laranja' e pequenas sujeiras adquiridas na pintura.  
• Podendo ser usado em madeira com verniz, laca ou tinta e metal com verniz ou tinta.

**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8731	G 1200	50/50
10668	G 1500	50/50
10669	G 2000	50/50

## LIXA FERRO CAR-41 F 225 X 275 MM



• Indicada para superfícies metálicas na remoção de ferrugem, pinturas e rebartas e etc.

**CARBORUNDUM**

código	descrição	embalagem
8376	G 036	25/25
8377	G 040	25/25
8453	G 050	25/25
8378	G 060	25/25
8379	G 080	25/25
8380	G 100	25/25
8381	G 120	25/25
8732	G 150	25/25
8733	G 180	25/25
8734	G 220	25/25